



Hon. Pedro Pierluisi Urrutia
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora y Principal Oficial de Compras

ENMIENDA NÚMERO 1 SUBASTA FORMAL NÚMERO 21-0073


SUPLIR, INSTALAR Y REPARAR VERJAS EN CYCLON FENCE Y
SERPENTINAS EN EL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE
RIO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL
GOBIERNO DE PUERTO RICO

Asunto: Tabla de Cotizar Enmendada I


Se notifica a los licitadores interesados en participar en la Subasta de referencia, la siguiente enmienda:

- Se envía por correo electrónico la Tabla de Cotizar Enmendada I, la cual será la utilizada para presentar su oferta

Esta enmienda forma parte del Pliego de Subasta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecen sin alterar.



Héctor Ortiz Méndez
Administrador Auxiliar
Área de Adquisiciones



Aura Rosa Vázquez
Oficial de Licitación

Emitido hoy lunes, 4 de abril de 2022,
San Juan, Puerto Rico





TABLA DE OFERTAR ENMENDADA 1

SUBASTA FORMAL 21-0073

SUPLIR, INSTALAR Y REPARAR VERJAS EN CYCLON FENCE Y SERPENTINAS EN EL HOSPITAL DE PSIQUIATRIA

GENERAL, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN

DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO



CONSTRUCCION DE VERJA EN CYCLONE FENCE

Tubería horizontal de 1/4" en la parte inferior y superior

Tuberías de esquina 4" OD

Construcción de zapata en hormigón de 20"x20"x30

Malla en Cyclon Fence #9

Tubería intermedia de 3" OD

TODA TUBERIA DEBE SER SCH 40

10' de alto con inclinación de 3' a 30 grados

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	% Ley de Preferencia	Precio Unitario	Costo Total	Garantía
1	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence TRAMO B	150	Pie Lineal				
2	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence TRAMO C						
3	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence con un (1) portón de dos (2) hojas	290	Pie Lineal				
4	Candado de exterior Solid high security. masterizado	2	Unidad				
5	Eliminar árbol sobre verja de Cyclone Fence	1	Unidad				
6	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence TRAMO D						
7	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence instalada sobre muro de cemento con un (1) portón de 20' de la misma altura	140	Pie Lineal				
8	Eliminar árbol sobre verja de Cyclone Fence TRAMO E	1	Unidad				
9	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence con dos (2) portones	50	Pie Lineal				
10	Candado de exterior Solid high security. masterizado	3	Unidad				
11	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence TRAMO F						
12	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence con un (1) portón peatonal	50	Pie Lineal				
13	Candado de exterior Solid high security. masterizado	1	Unidad				
14	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence TRAMO G						
15	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence con un (1) portón peatonal	28	Pie Lineal				
16	Candado de exterior Solid high security. masterizado	1	Unidad				
17	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence TRAMO H						
18	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence	45	Pie Lineal				
19	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence	60	Pie Lineal				
20	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence TRAMO I						
21	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence	215	Pie Lineal				
22	Construir portón peatonal en la entrada de estacionamiento #3	1	Pie Lineal				
23	Candado de exterior solid high security, masterizado	2	Unidad				

[illegible]

32	Malla de Cyclone Fence # 9	40	Pie Lineal					
	Tubería de esquinas de 4" OD							
	Tubería intermedia de 3" OD							
	Tubería Horizontal de 1/4" en la parte inferior y superior							
	Zapata de 20" x 20" x 30"							
33	TODA LA TUBERÍA DEBE SER SCH40	1	Unidad					
	Candado de exterior solid high security, masterizado							
34	ELIMINAR VERJA Y ACONDICIONAR TERRENO	Cantidad	Unidad	% Ley de Preferencia	Precio Unitario	Costo Total	Garantía	
	TRAMO M							
	Remover y disponer verja de Cyclone Fence, limpiar y aplanar área para acondicionamiento de terreno.							
	TRAMO G							
	50							
35	Remover y disponer verja de Cyclone Fence, limpiar y aplanar área para acondicionamiento de terreno.	50	Pie Lineal					
36	CONSTRUIR INCLINACIÓN DE 3' EN VERJA EXISTENTE	Cantidad	Unidad	% Ley de Preferencia	Precio Unitario	Costo Total	Garantía	
	TRAMO D							
	Eliminar portón de 20' y construir verja similar a la verja existente con inclinación. Construir inclinación de 3' en verja existente							
	TRAMO V							
	20							
37	Reparar y reforzar verja y construir inclinación de 3'- Área Recreativa Edificio #5	113	Pie Lineal					
	TRAMO I							
	Construir inclinación de 3'- Antiguo Forense							
	TRAMO R							
	50							
39	Construir inclinación de 3'- Estacionamiento #2	97	Pie Lineal					
40	INSTALACIÓN DE SERPENTINAS	Cantidad	unidad	% Ley de Preferencia	Precio Unitario	Costo Total	Garantía	
	TRAMO K							
	Verja que divide Antiguo Forense y el edificio #2							
	Instalación de serpentina en verja existente con brazo lineal de 3' con 6 hilos de alambre de púa. Suplir e instalar 2 rollos de serpentina de 24" de diámetro							
	190							
41	TRAMO N	20	Pie Lineal					
	Verja que divide Antiguo Forense y el edificio #2							
	Reparación de portón existente de 10 pies en dos hojas. Instalación de serpentina en verja existente con brazo lineal de 3' con 6 hilos de alambre de púa. Suplir e instalar 2 rollos de serpentina de 24" de diámetro							
	Candado de exterior solid high security, masterizado							
	1							
43	TRAMO F	200	Pie Lineal					
	Verja que divide Antiguo forense y Edificio #3							
	Instalación de serpentina en verja existente con brazo tipo "Y" con 6 hilos de alambre de púa y serpentina de 18" de diámetro							
	TRAMO T							

[illegible]