



ENMIENDA NÚM. 2

**SUBASTA FORMAL 22J-12121
PARA LA REMODELACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE LA VILLA 18 DE LA OFICINA
CENTRAL EN BAYAMÓN (DIVISIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES) DE LA
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN
DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**

Asunto: TABLA DE COTIZAR ENMENDADA 1

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la Subasta de referencia la siguiente enmienda:

- I. Se adjunta TABLA DE COTIZAR ENMENDADA 1, que será utilizada para presentar su oferta.**

Esta Enmienda forma parte del Pliego de Subasta y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su Oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecen sin alterar.

Héctor Ortiz Méndez
Administrador Auxiliar
Área de Adquisiciones

Aura Rosa Vázquez
Oficial de Licitación

Emitido hoy, 25 de agosto de 2022
En San Juan, Puerto Rico





TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 22J-12121



PARA LA REMODELACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE LA VILLA 18 DE LA OFICINA CENTRAL EN BAYAMÓN (DIVISIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES) DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Tiempo de Entrega
RENGLÓN 1 ÁREA DE COMEDOR								
1	REMOVER Y DISPONER DE DOS MUEBLES DE COCINA Y UNO DE METAL	LS	3					
2	REMOVER Y DISPONER CAMPANA EN STAINLESS STEEL	LS	1					
3	REPARAR TECHO EN GYPSUM BOARD	PC	22					
4	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN LUMINARIAS LED 2 X 4.	C/U	2					
5	INSTALAR LUMINARIAS LED 2 X 4.	C/U	2					
6	MODIFICAR LUMINARIAS 2 X 4 EXISTENTES PARA CONVERTIRLAS EN LED CON TUBOS HÍBRIDOS.	C/U	4					
7	ELIMINAR LA PLOMERÍA DE AGUA Y DESAGUE EXISTENTE DE GABINETES DE FREGADEROS	LS	1					
RENGLÓN 2 PASILLOS								
8	REMOVER LOSAS DE VINIL.	PC	2,422					
9	SUPLIR LOSAS DE VINIL (VINIL KAMDEAN LOOSELA Y INDIANA MOD LLT202 19.7" X 2 THICKNESS 0.18")	PC	2,422					
10	REEMPLAZAR ZÓCALOS DE VINIL DE CUATRO PULGADAS	Pies lineales	1,700					
RENGLÓN 3 OFICINA RECEPCION								
11	CERRAR ÁREA CON PAREDES DE GYPSUM BOARD A PRUEBA DE HUMEDAD (16 PIES LG X 8 PIES DE ALTO).	P/C	128					
12	APLICACIÓN DE PRIMER Y DOS MANOS DE PINTURA A PAREDES DE GYPSUM BOARD NUEVAS.	P/C	128					
13	SUPLIR E INSTALAR RECEPTACULOS DOBLES CON TAPA EN ACERO INOXIDABLE PARA CADA PARED DE GYPSUM BOARD. CONECTAR LOS RECEPTACULOS NUEVOS AL RECEPTACULO MAS CERCAÑO. UTILIZAR TUBERIA EMT 3/4" Y CABLES #12 AWG MÍNIMO POR DENTRO DE LAS PAREDES DE GYPSUM. UTILIZAR VARETAS EN PVC PARA LAS PAREDES EN CEMENTO PARA LA CONEXION AL RECEPTACULO EXISTENTE.	C/U	2					



TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 22J-12121



PARA LA REMODELACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE LA VILLA 18 DE LA OFICINA CENTRAL EN BAYAMÓN (DIVISIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES) DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Tiempo de Entrega
14	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PUERTA DE MADERA SOLIDA CON EL MARCO, GOZNES Y CERRADURA DE GANCHO TIPO 1. DEBERÁ TENER CRISTAL SOBRE LA CERRADURA 6" X 14" Y PARRILLA DE VENTILACIÓN EN LA PARTE DE ABAJO. APLICACIÓN DE TINTE Y ACABADO DE VARNIZ.	LS	1					
15	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN LUMINARIAS EXPUESTAS LED 2 X 4 DE TRES TUBOS MINIMO FLUORESCENTES.	C/U	2					
16	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PARRILLA DE AC (12" X 18") CON MANGA FLEXIBLE DE 6" DÍA. CONECTADA AL CONDUCTO DE AIRE EXISTENTE.	UNO	1					
17	SUPLIR E INSTALAR INTERRUPTOR DE LUMINARIAS CON TAPA EN ACERO INOXIDABLE PARA LA PARED DE GYPSUM BOARD DE ENTRADA. CONECTAR A LAS LUMINARIAS NUEVAS A SER INSTALADAS. UTILIZAR TUBERIA EMT 3/4" Y CABLES #12 AWG MINIMO POR DENTRO DE LAS PAREDES DE GYPSUM.	C/U	1					
RENGLÓN 4 PANTRY								
18	CERRAR ÁREA CON PAREDES DE GYPSUM BOARD A PRUEBA DE HUMEDAD (21 PIES LG X 8 PIES DE ALTO)	P/C	168					
19	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PUERTA DE MADERA SOLIDA CON EL MARCO, GOZNES Y CERRADURA DE GANCHO TIPO 1. DEBERÁ TENER CRISTAL SOBRE LA CERRADURA 6" X 14" Y PARRILLA DE VENTILACIÓN EN LA PARTE DE ABAJO. APLICACIÓN DE TINTE Y ACABADO DE VARNIZ.	UNO	1					
20	APLICACIÓN DE PRIMER Y DOS MANOS DE PINTURA A PAREDES DE GYPSUM BOARD NUEVAS.	P/C	168					
21	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN TRES RECEPTACULOS DOBLE DE 20 AMPERES PARA NEVERA, MICROHONDAS, CAFETERA Y OTROS. SUPLIR UN CIRCUITO DEDICADO PARA CADA UNO DESDE EL PANEL ELÉCTRICO MÁS CERCAÑO.	UNO	3					
22	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN TRES BREAKER INDEPENDIENTE PARA CADA RECEPTACULO PARA NEVERA, MICROHONDAS, CAFETERA Y OTROS. SUPLIR UN CIRCUITO DEDICADO PARA CADA UNO DESDE EL PANEL ELÉCTRICO MÁS CERCAÑO.	UNO	3					



TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 22J-12121



PARA LA REMODELACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE LA VILLA 18 DE LA OFICINA CENTRAL EN BAYAMÓN (DIVISIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES) DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Tiempo de Entrega
RENGLÓN 5 OFICINA DEL DIRECTOR								
24	CERRAR ÁREA CON PAREDES DE GYPSUM BOARD A PRUEBA DE HUMEDAD (33 PIES LG X 8 PIES DE ALTO).	P/C	264					
25	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PUERTA DE MADERA SOLIDA CON EL MARCO, GOZNES Y CERRADURA DE GANCHO TIPO 1. DEBERÁ TENER CRISTAL SOBRE LA CERRADURA 6" X 14" Y PARRILLA DE VENTILACIÓN EN LA PARTE DE ABAJO. APLICACIÓN DE TINTE Y ACABADO DE BARNIZ.	UNO	1					
26	APLICACIÓN DE PRIMER Y DOS MÁNOS DE PINTURA A PAREDES DE GYPSUM BOARD NUEVAS.	P/C	264					
27	SUPLIR E INSTALAR RECEPTACULOS DOBLES CON TAPA EN ACERO INOXIDABLE PARA CADA PARED DE GYPSUM BOARD. CONECTAR LOS RECEPTACULOS NUEVOS AL RECEPTACULO MAS CERCAÑO. UTILIZAR TUBERIA EMT 3/4" Y CABLES #12 AWG MÍNIMO POR DENTRO DE LAS PAREDES DE GYPSUM. UTILIZAR VARETAS EN PVC PARA LAS PAREDES EN CEMENTO PARA LA CONEXION AL RECEPTACULO EXISTENTE.	C/U	3					
28	SUPLIR E INSTALAR INTERRUPTOR DE LUMINARIAS CON TAPA EN ACERO INOXIDABLE PARA LA PARED DE GYPSUM BOARD DE ENTRADA. CONECTAR A LAS LUMINARIAS EXISTENTES DEL PLAFON ACUSTICO. UTILIZAR TUBERIA EMT 3/4" Y CABLES #12 AWG MÍNIMO POR DENTRO DE LAS PAREDES DE GYPSUM.	C/U	1					
REGLÓN 6 AREA DE ARCHIVO								
29	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN LUMINARIAS LED 2 X 4 SIMILARES A LAS EXISTENTES	C/U	4					
30	REMOCIÓN Y DISPOSICION DE LUMINARIAS EXISTENTES	UNO	1					
RENGLÓN 7 GENERAL								



TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 22J-12121



PARA LA REMODELACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE LA VILLA 18 DE LA OFICINA CENTRAL EN BAYAMÓN (DIVISIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES) DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Tiempo de Entrega
31	MODIFICAR LUMINARIAS 2 X 4 EXISTENTES PARA CONVERTIRLAS EN LED CON TUBOS HIBRIDOS T8. LOS TUBOS NUEVOS DEBERÁN SER DE MARCA AMERICANA.	C/U	48					
32	MODIFICAR LUMINARIAS 2 X 2 EXISTENTES PARA CONVERTIRLAS EN LED CON TUBOS HIBRIDOS. LOS TUBOS NUEVOS DEBERÁN SER DE MARCA AMERICANA. DE NO CONSEGUIR TUBOS PARA LAS LUMINARIAS 2 X 2 SE ACEPTARA REEMPLAZARLAS POR LUMINARIAS TIPO FLAT PANEL DE MARCA AMERICANA.	C/U	6					
TOTAL								