



NOTIFICACIÓN NÚM. 1

SUBASTA FORMAL 23J-17601 PARA ADQUIRIR EQUIPO DE OFICINA PARA LA VILLA 18 DE LA OFICINA CENTRAL EN BAYAMÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE PREGUNTAS

Se notifica a los licitadores invitados a participar en el RFP de referencia, de las siguientes preguntas y contestaciones:

Licitador: ODP Business Solutions:

1. **P. ¿Aceptan envío de orden parcial o se debe esperar a que este completa el pedido para entregar? Ejemplo, están requiriendo mercancía de al menos tres tipos de vendor: Office Source, HON, Safo y todos tienen tiempo de producción distinto.**

R No aceptamos entregas parciales.

2. **P. ¿Esta mercancía requiere instalación?**

R Sí. Ver Enmienda Núm. 2.

3. **P. ¿Se aceptan firmas digitales? Ejemplo: Adobe Certified Signature or DocuSign.**

R Sí. El inciso 12 de la sección I del Pliego de la subasta establece que las firmas digitales están autorizadas.

Licitador: Inter-office Supplies, Inc.


4. **P. En las partidas número 21, 22, 28 y 29 solicitan los escritorios con metal mobile pedestal box/file y en el artículo 31 solicitan el escritorio con laminate box/box/file pedestal. Interesamos que nos informen ¿cuántos pedestales interesan para cada escritorio?**

R Son 8 escritorios y para cada escritorio se solicitó un pedestal movable.

Licitador: J. Saad Nazer, Inc.

5. **P. Deseo estar seguro de que no hay reunión presubasta para la subasta 23J-17601, ni vista ocular.**

R Conforme indica la invitación y el pliego de la subasta de epígrafe, esta no tendrá reunión presubasta, ni vista ocular.



6. P. ¿Todas las sillas serán multifuncionales?

R No todas las sillas son multifuncionales, las que si son multifuncionales están especificadas en cada partida.

7. P. Piden respaldo de malla ¿por la estética o prefieren sillas de espuma de goma por su fortaleza?

R Por razones de continuidad y uniformidad en los equipos, solicitamos las sillas con espaldar de malla.

8. P. ¿Todos los escritorios serán pedestales de metal, todos los hutch con 2 puertas o 4 puertas?

R Los escritorios son con pedestal de metal movable box file y un escritorio en "U" Shape Desk box file laminado no patas de metal cerrado. Los hutch algunos son de 2 puertas y otros de 4 puertas. Favor de verificar las partidas que contienen cada descripción.

9. P. ¿Los escritorios y topes tendrán un grommets por cada pieza o uno por escritorio?

R Solo llevan un *groomet* por escritorio.

10. P. ¿Los cristales de los hutch seran frosted, blancos o opacos?

R Ver Enmienda Núm. 2.

11. P. ¿Como son las bases de todas las mesas que indican aluminio o metal o si son varias patas por mesa?

R Las bases son con base en X Aluminum Brosh.

12. P. Solicitud de imágenes de los modelos para no cometer errores y cotizar de acuerdo a la necesidad.


R Favor de referirse a las especificaciones de cada partida, las cuales contienen marcas y modelos específicos.

13. P. Partida 1: Entiendo que la mesa solicitada es de 18', confirmar ya que indica 18" en la tabla de cotizar. Tiene según indica 4 mecanismos en el tope que normalmente son de 2 usb y dos receptáculos eléctricos, por favor confirmar. Podrán definir lo que es un slab base y que tonalidad de gris se desea.

R Véase la tabla enmendada, adjunta a la Enmienda Núm. 2. Se requiere mesa electrificada. Se adjunta foto de los conectores:



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov





14. **P. Partida 2: Entiendo que se desea una mesa de 6' confirmar ya que indica 6" en la tabla de cotizar. Confirmar que esta no necesita mecanismos en el tope y dejarnos saber con exactitud a que se refieren con slab base.**

R Véase la tabla enmendada, adjunta a la Enmienda Núm. 2. La mesa no es electrificada y el slab base es la base regular.

15. **P. Partida 3: Confirmar que nos referimos a un mueble con una medida overall de S'x 6'. Definir si las patas serán patas de 2-3" tubulares cilíndricas o patas de marco de metal que parecen un marco. Definir si es en mueble en "L" ya que habla de 5x6 o es un solo tope con medida de 71"a x 36"p. Si es un solo tope este tendrá el hutch sobre el tope del escritorio.**

R Si, es un escritorio 5 x 6, las patas son U leg y el escritorio es en forma de L.

16. **P. Partida 4: Se debe establecer para todos los escritorios si van a ser de 2 gavetas y una de archivo o solo de una gaveta con archivo. Se debe establecer para todos los escritorios cuantos "groomets" necesitan cada uno. Se debe establecer que los topes son de 1" de grosor.**

R Todos los escritorios llevarán un pedestal movable BOX/FILE en metal. Un solo *groomet*. El grosor dispuesto es el de la marca y modelo requerido.



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov



17. P. Partida 6: Confirmar mediante foto el estilo de archivo tiene unas medidas que deben revisar.

R Estos archivos son especiales para guardar pianos. Véase imagen para referencia:



18. P. Partida 9: ¿Pueden ilustrar el tipo de base que debe tener esta mesa?

R La base que debe tener la mesa es con patas en metal. Véase imagen para referencia:



19. P. Partida 10: ¿Pueden enviar fotos y especificar mejor el estilo de silla que se desea?

R El estilo es Club Chair, Love Seat, Sofa.



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov



20. P. Partida 11: Solo aceptan un "love seat" que tenga un frame de metal o aceptan el que tenga disponible cada suplidor, ya que esto parece ser exclusivo de esta marca.

R Por continuidad, se requiere la misma marca y modelo de lo que está instalado, según establecido en la Tabla Enmendada I. A continuación, le ilustramos un modelo:



21. P. Partida 12: Solo aceptan sofa que tenga un frame de metal o aceptan el que tenga disponible cada suplidor, ya que esto parece ser exclusivo de esta marca.

R Por continuidad, se requiere la misma marca y modelo de lo que está instalado, según establecido en la Tabla Enmendada I. A continuación, le ilustramos un modelo:



22. P. Partida 13: ¿Esta partida se refiere a un armario combinado con dos gavetas de archivo lateral a la parte de abajo?

R No, es un storage cabinet con una gaveta incluida arriba.

23. P. Partida 14: Esta es una mesa 3'x 3' que indica que su tope es color blanco, deseo confirmar el color ya que todo lo demás es gris y si pueden enviar foto de la base de esta mesa. Se debe establecer la medida del tope ¾" o 1" e indicar si aceptan un material laminado en derivado de madera a grado industrial.

R El tope es blanco y la base es en X. El tope debe ser 3' x 3'.



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov





24. P. Partida 15: ¿Podrían suministrar foto?

R



25. P. Partida 16: La base puede ser de metal o solo aceptan aluminio.

R La base debe ser solo aluminium brush.

26. P. Partida 17: La base puede ser de metal o solo aceptan aluminio.

R Ver respuesta a pregunta 25.

27. P. Partida 18: Puedo entender que se peticiona un armario combinado que sea dividido en dos partes, la primera parte el armario de tres tablillas y la segunda parte, un archivo lateral de dos gavetas.

R Es correcto, adicional incluye puertas de cristal frosted. Ver Enmienda Num. 2.

28. P. Partida 19: Confirmar si se refieren a un Hutch para colocar sobre el escritorio, si es posible suministrar foto.

R Es una credenza ejecutiva con cuatro (4) puertas. Véase imagen para referencia:



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov





29. **P. Partida 20: Confirmar si se trata de un armario pequeño de piso, si es posible suministrar foto.**

R Correcto, es un armario pequeño de piso. A continuación, se muestra ilustración:



30. **P. Partida 21: En esta partida están solicitando pedestal móvil, deseo confirmar si es correcta esta diferencia. Se debe aclarar según se preguntó anteriormente como deben ser las patas. Pueden ser diferentes lo que presente cada suplidor. Si son de metal tubular de 2-3" o de marco de metal.**

R Correcto, se solicitó pedestal móvil y las patas son U leg. La partida 21 contiene la especificación completa. Ver Enmienda Num. 2.

31. **P. Partida 22: Podría mostrar foto del escritorio para aclarar donde va a colocarse el acrílico, confirmar también que es correcto que lo deseen con pedestal móvil.**

R Los acrílicos van encima del escritorio y los pedestales deben ser movibles. A continuación, se muestra ilustración:



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov





32. **P. Partida 23: Están solicitando una silla que es para atender a una persona grande, al indicar que sería Big & Tall es una persona que excede en altura, robusta y que podría tener una necesidad de un mecanismo que soporte por lo menos 350 libras. Por lo regular, este tipo de silla no es de espaldar de malla. Este fabricado en contrachapado de madera plywood y tapizado. La necesidad es una silla reforzada para sostener un peso mayor con personas grandes o necesitas una silla de respaldo alto ejecutiva. Son dos categorías de sillas diferentes. Para esta última entiendo que el peso adecuado debe ser de 300-325 libras.**

R Estas sillas son task chair, mesh back, con capacidad de 275 lbs, con blackframe y fabric seat y el cojín de 3" de grosor.

33. **P. Partida 24: Confirmando si se quiere una silla ejecutiva de espaldar alto y aclarar si el peso de 274 libras es el adecuado. Yo aconsejaría 300-325 libras.**

R La silla debe tener un espaldar alto y una capacidad solicitada de 274 lbs mínimo. Véase tabla enmendada, adjunta a la Enmienda Núm. 2.

34. **P. Partida 25: Esta silla se quiere con espaldar de malla y prevalece la estética sobre calidad de silla ya que entendemos que si se escogen de espuma de goma tapizada tendrían una silla mucho más fuerte y con soporte de 300 libras.**


R Si, es con espaldar de malla, con capacidad de 250 lbs mínimo. Véase tabla enmendada, adjunta a la Enmienda Núm. 2.

35. **P. Partida 26: No recomiendo espaldar de malla para una silla en la que su usuario podría tener hasta 400 libras, recomiendo cambio a espuma de goma tapizada ya que el interior es en madera de plywood curvada que es mucho más fuerte que el plástico y la malla que sostiene a este usuario.**

R La silla solicitada se especifica en la partida.



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov



36. P. Partida 27: Aclarar si la base de esta mesa puede ser metal o solo aceptan aluminio, el tope si el grosor será de 1".

R La base de la mesa debe ser Brosh Aluminium y el tope con el grosor estándar en la industria.

37. P. Partida 28: Confirmar que el pedestal móvil es correcto.

R Sí.

38. P. Partida 29: Confirmar que el pedestal móvil es correcto.

R Sí.

39. P. Partida 30: Confirmar si este mueble será laminado por la medida de 36" ax 24p.

R Correcto, tiene las mismas especificaciones que la partida 18.

40. P. Partida 31: Los pedestales de los demás escritorios se solicitaron en metal, quiero confirmar que este pedestal será laminado.

R Si, es laminado.

41. P. Partida 32: Se confirma que se desea silla espaldar alto del espaldar de malla. Que peso necesitan estos usuarios.

R Se confirma. Véase tabla enmendada, adjunta a la Enmienda Núm. 2.

42. P. Partida 33: Silla de respaldo de malla, con esta silla se habla de funciones multifuncionales. Solo esta silla debe ser multifuncional o aplica a todas las sillas, por favor confirmar.

R Sí, solo esta silla debe ser multifuncional.


43. P. Partida 34: Confirmando siesta silla que es para visitantes se requiere en malla o se desea para aumentar la fortaleza de su espaldar en espuma de goma.

R Las sillas solicitadas son con espaldar de malla.

44. P. Partida 35: Confirmando si lo que se desea es una silla con ruedas plástica como para sillas de adiestramiento de 4 patas con ruedas y plegables.

R Se confirma. Véase especificación en la partida.

Esta Notificación forma parte del Pliego de Subastas y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecerán sin alterar.


Edmarie Avilés Almenas
Secretaria
Junta de Subastas

**Emitido hoy, jueves, 31 de agosto de 2023
San Juan, Puerto Rico.**



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov