



Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora y Principal Oficial de Compras

**NOTIFICACIÓN NUM. 2
SUBASTA FORMAL 22-2470**

**PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA
OCHO (8) CENTROS TRANSICIONALES DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE
PUERTO RICO**

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE PREGUNTAS

Se notifica a los licitadores invitados a participar en la adquisición de referencia, de las preguntas y contestaciones a la subasta formal en referencia.

Núm.	De:	Pregunta	Contestación
1	José Martin Rodríguez Evertec, Inc.	En los recorridos personal del Departamento de Salud (DS) se percató que las cantidades de <i>drops</i> de cableado y otros equipos no necesariamente concordaban con las necesidades de cada localidad. El DS debe reenviar las tablas para cotizar con las cantidades de materiales y equipos actualizados.	Se toma conocimiento de la sugerencia del proponente. No hay pregunta.
2	José Martin Rodríguez Evertec, Inc.	¿Nos pueden proveer diagramas (croquis) por cada localidad indicando la posición de los <i>drops</i> de cableado y de la distribución de equipos por localidad, especificaciones técnicas y detalles de ubicación de los mismos?	Se estará emitiendo una notificación con los diagramas sometidos a la Junta de Subastas por el Departamento de Salud.
3	José Martin Rodríguez Evertec, Inc.	¿Es necesario certificar el cableado existente, en el caso que aplique la premisa? ¿Si es así, el DS debe enmendar los pliegos para que indiquen cuantos cables hay que certificar por cada localidad?	El pliego de la subasta no requiere la certificación del cableado existente. No obstante, se reafirma que, de conformidad al mismo pliego, el servicio de instalación de cableado y la instalación de los equipos de comunicación de cableado deberá realizarse por el personal certificado por el fabricante.
4	José Martin Rodríguez Evertec, Inc.	¿Es necesario remover equipos o cableado existente?	Debe removerse sólo el equipo, ya que el cableado permanecerá.
5	José Martin Rodríguez Evertec, Inc.	¿Los nuevos equipos se instalarán en el mismo lugar de los existentes o sería en nuevas ubicaciones en el caso de haber existentes?	Como regla general se mantendrán en el mismo lugar. No obstante, la localización final de los equipos se hará en coordinación con el personal designado por el Departamento de Salud.

Núm.	De:	Pregunta	Contestación
6	José Martin Rodríguez Evertec, Inc.	¿Nos podrán enviar un inventario de los equipos existentes y la configuración actual de los mismos?	No. Dicha información no es necesaria en esta etapa para la preparación de las ofertas por los licitadores. En el momento de la instalación se le brindarán los accesos a los equipos existentes para adquirir la configuración que se utilizará en los equipos a instalar.
7	José Martin Rodríguez Evertec, Inc.	¿La subasta es todo o nada?	Según establece el pliego de la subasta, los contratistas tienen que cotizar por partidas, todos los trabajos especificados en todos los centros dispuestos. La subasta se adjudicará a un solo licitador.
8	José Martin Rodríguez Evertec, Inc.	Los UPS que están en el pliego que son de 1.5 Kva y 2.2 Kva no caben en los <i>wall mount rack</i> que están solicitando (esto en todos los <i>sites</i>), ¿se van a instalar aparte en bandejas? Esto es por si deciden instalar los UPS normales que no caben en los racks de pared.	Se estará evaluando y de necesitar cambios se emitirá la correspondiente enmienda.
9	José Martin Rodríguez Evertec, Inc.	¿Los trabajos eléctricos deben ser certificados por un perito?	Si, de conformidad a los estándares y regulaciones de la industria.
10	José Martin Rodríguez Evertec, Inc.	<p>Para interconectar los edificios en Aguadilla, en el pliego aparecen antenas punto a punto, pero cuando realizamos la visita, personal del DS indicaron que se instalaría fibra óptica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué tipo de fibra, <i>Single Mode</i> o <i>Multi Mode</i>? • ¿De cuántos hilos debe ser la fibra? • ¿La fibra va a ser armada? • ¿La fibra se va a coser en metal <i>strand cable</i>? • ¿La conexión de fibra entre los edificios, cómo va a ser? <p>a. Estrella (fibra se instala de punto A a punto B, de punto A a punto C, de punto A a punto D)</p> <p>b. <i>Daisy chain</i> (fibra se instala de punto A a punto B, de punto B a punto C, de punto C a punto D)</p> <p>c. Para poder comparar equitativamente, sería preferible que la agencia determine que marca específica de solución de infraestructura de cableado quieren. Ej <i>Panduit, Leviton, Siemon, Belden, etc.</i></p>	En la localidad de Aguadilla la conexión será <i>Wireless</i> como se indica en el pliego de subasta.



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Gobierno de Puerto Rico

PO Box 41249

San Juan, PR 00940

(787) 759-7676

administracion@ asg.pr.gov

Núm.	De:	Pregunta	Contestación
11	José Martin Rodríguez Evertec, Inc.	¿Cuál es el tiempo estimado para completar el proyecto? (Por localidad)	Actualmente el Pliego dispone que el contratista tendrá 120 días calendario a partir de la fecha de comienzo para la ejecución de los trabajos en cada una de las facilidades. De surgir algún cambio a dicho término se emitirá una enmienda.
12	José Martin Rodríguez Evertec, Inc.	El pliego menciona que "El contratista tendrá 120 días calendario a partir de la fecha de comienzo para la ejecución de los trabajos en cada una de las facilidades". ¿Los 120 días serán a partir de la fecha en que se reciban los equipos? Algunos de los modelos de equipos solicitados en el pliego tienen tiempos de entrega con el manufacturero de hasta 280 días.	Los términos comienzan a contar desde la orden de comienzo por parte del Departamento de Salud. De surgir algún cambio a dicho término se emitirá una enmienda.
13	José Martin Rodríguez Evertec, Inc.	En los recorridos se mencionó que el personal del DS es quién estará realizando la configuración de todos los equipos (<i>routers, switches access points</i> y teléfonos). ¿Pueden confirmarlo?	La entrega, instalación y configuración de los equipos corresponde al licitador y debe cumplirse con las certificaciones del manufacturero requeridas en el pliego de subasta.
14	José Martin Rodríguez Evertec, Inc.	¿Cuál es el horario de trabajo?	Como regla general, el horario de trabajo será de 8:00 AM a 4:00 PM. No obstante, las horas de trabajo finales se establecerán en coordinación con el personal designado por el Departamento de Salud.
15	Juan Carlos Ramos Cortelco Systems PR, Inc.	Los <i>access point</i> 1825i están EOL y se fueron EOS en mayo, por lo que se deben sustituir por los modelos 9115AXi.	Se estará evaluando y de necesitar cambios se emitirá la correspondiente enmienda.
16	Juan Carlos Ramos Cortelco Systems PR, Inc.	El soporte <i>Solution Support</i> solicitado para los <i>switches</i> 9200 añade hoy un componente adicional para el cual no aparece espacio en la tabla de cotizar para incluirlo. Por tal motivo, se recomienda cambiar los soportes de los <i>switches</i> por el 3 yr. SNTC8X5XNBD.	Se estará evaluando y de necesitar cambios se emitirá la correspondiente enmienda.
17	Juan Carlos Ramos Cortelco Systems PR, Inc.	Se deben incluir módulos de <i>stack</i> para los <i>switches</i> para la localidad de Bayamón.	Se estará evaluando y de necesitar cambios se emitirá la correspondiente enmienda.
18	Juan Carlos Ramos Cortelco Systems PR, Inc.	En la localidad de Ponce en el RFP aparece solo un <i>switch</i> de 48. Si se queda como está hay que eliminar el <i>cable stack</i> pues no es necesario. Aclarar.	Se estará evaluando y de necesitar cambios se emitirá la correspondiente enmienda.
19	Juan Carlos Ramos Cortelco Systems PR, Inc.	¿Van a enviar los planos marcados por localidad para poder cotizar?	Ver respuesta a la pregunta 2.
20	Juan Carlos Ramos Cortelco Systems PR, Inc.	¿Van a enviar las tablas finales enmendadas?	Se estará evaluando y de necesitar cambios se emitirá la correspondiente enmienda.



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico

PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov

Núm.	De:	Pregunta	Contestación
21	Juan Carlos Ramos Cortelco Systems PR, Inc.	Vega Baja: <ul style="list-style-type: none"> ¿Cuál será la ubicación del cuarto de comunicaciones? ¿Cuál sería la cantidad de <i>drops</i> a cotizar? 	<ul style="list-style-type: none"> El cuarto de comunicaciones mantiene su ubicación actual. Se mantiene la cantidad de cables indicada en el pliego de subasta.
22	Juan Carlos Ramos Cortelco Systems PR, Inc.	Bayamón DSPI: <ul style="list-style-type: none"> ¿Cuál será la ubicación del cuarto de comunicaciones del sótano? ¿Necesita circuito eléctrico dedicado para el cuarto nuevo del sótano? ¿Necesitan <i>ground</i> para el cuarto nuevo del sótano? ¿Cuáles serían los cuartos para unir con la fibra óptica que están solicitando? ¿Cuál sería la cantidad de <i>drops</i> a cotizar? ¿Necesitan un gabinete de pared o un <i>rack</i> de piso para el cuarto de comunicaciones del sótano? ¿Necesitan <i>ground</i> para cada uno de los cuartos de comunicaciones existentes? 	<ul style="list-style-type: none"> Toda la cablería del sótano será desde el cuarto existente en el piso principal, por lo que no se requerirá la instalación de un <i>rack</i> en el sótano. Tampoco se requerirá la instalación de un <i>ground</i> a dicho <i>rack</i>. Los cuartos para unir con fibra óptica son del cuarto existente en el piso principal hasta el <i>rack</i> del cuarto piso en administración que cuenta con un <i>patch</i> de cable de fibra. Se mantiene la cantidad de cables indicada en el pliego de subasta. Se debe hacer la conexión a <i>ground</i> en todos los <i>racks</i> de todas las oficinas trabajadas en la localidad, ya sean existentes o nuevos.
23	Juan Carlos Ramos Cortelco Systems PR, Inc.	Bayamón CTS <ul style="list-style-type: none"> ¿Cuál sería la cantidad de <i>drops</i> a cotizar? ¿Necesitarán gabinetes nuevos para los 2 cuartos de comunicaciones? ¿Necesitarán <i>ground</i> para los 2 cuartos de comunicación existentes? ¿Necesitarán circuitos eléctricos dedicados 120v para los 2 cuartos de comunicaciones existentes? 	<ul style="list-style-type: none"> Se mantiene la cantidad de cables indicada en el pliego de subasta. Se debe hacer la conexión a <i>ground</i> en todos los <i>racks</i> de todas las oficinas trabajadas en la localidad, ya sean existentes o nuevos. Se utilizarán los <i>racks</i> existentes en dicha localidad. <ul style="list-style-type: none"> La instalación eléctrica se hará de acuerdo con el tipo de batería que se contemple para la localidad.
24	Juan Carlos Ramos Cortelco Systems PR, Inc.	Aibonito <ul style="list-style-type: none"> ¿Cuál será la ubicación del cuarto de comunicaciones nuevo? ¿Cuál sería la cantidad de <i>drops</i> a cotizar? 	<ul style="list-style-type: none"> La ubicación del nuevo <i>rack</i> estará identificada en el diagrama que se enviará mediante notificación. Se mantiene la cantidad de cables indicada en el pliego de subasta.



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Gobierno de Puerto Rico

PO Box 41249


San Juan, PR 00940

(787) 759-7676

administracion@ asg.pr.gov

Núm.	De:	Pregunta	Contestación
25	Juan Carlos Ramos Cortelco Systems PR, Inc.	Cayey ¿Cuál sería la cantidad de <i>drops</i> a cotizar?	<ul style="list-style-type: none"> Se mantiene la cantidad de cables indicada en el pliego de subasta.
26	Juan Carlos Ramos Cortelco Systems PR, Inc.	Río Grande <ul style="list-style-type: none"> ¿Cuál sería la cantidad de <i>drops</i> a cotizar? 	<ul style="list-style-type: none"> Se mantiene la cantidad de cables indicada en el pliego de subasta.
27	Juan Carlos Ramos Cortelco Systems PR, Inc.	Aguadilla <ul style="list-style-type: none"> ¿Cuál sería la cantidad de <i>drops</i> a cotizar? ¿Los 3 cuartos existentes se unirán por fibra óptica? ¿De ser así, será a través de un tensor? 	<ul style="list-style-type: none"> Se mantiene la cantidad de cables indicada en el pliego de subasta. En la localidad de Aguadilla la conexión será <i>Wireless</i> como se indica en el pliego de subasta.

Esta notificación forma parte del pliego de subastas y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecerán sin alterar.



Edmarie Avilés Almenas
Secretaria
Junta de Subastas

Emitida hoy, martes, 17 de mayo de 2022
San Juan, Puerto Rico



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov

